



**LATINA**  
seguros

**LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.**

**CAPITAL ADECUADO**

**AL 31 DE JULIO 2015**

(en U.S. dólares)

<b>DESCRIPCION</b>	<b>Valor</b>
Capital adecuado en función de primas	4.569.114
Capital adecuado por carga media de siniestralidad	4.187.486
Requerimientos de capital adecuado	5.482.936
Capital Adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	-
Capital Adecuado con factor de corrección por concentración	4.569.114
<b>Total requerimiento de capital adecuado</b>	<b>5.482.936</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO</b>	
<b>PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	
CAPITAL PAGADO	3.385.560
CAPITAL OPERATIVO	
Reserva Legal	340.151
Reservas Especiales - Aportes de Accionistas	
Reservas Especiales - Utilidades Retenidas para Futuras Capitalizaciones	1.007.986
Reservas - Dividendos acción	7.000
Resultados acumulados utilidades	3.759.567
Resultados acumulados pérdidas	-
Resultados del Ejercicio (5-4 PERIODOS INTERMEDIOS)	-
Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas	39.560
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>8.539.824</b>
<b>Deducciones del Patrimonio Técnico Primario</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>6.107.678</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	
Reservas especiales- Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones	-
Otras reservas	1.179.189
45% Reserva de capital	358.799
Resultados-Acumulados-Utilidades	1.245.340
Resultados del Ejercicio (5-4 períodos intermedios)	1.426.091
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>4.209.419</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>10.317.097</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO</b>	
Capital Adecuado Requerido	5.482.936
Patrimonio Técnico Reportado	10.317.097
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio Técnico	4.834.161
% de Excedente (Deficiencia) sobre capital adecuado requerido	47%