

LATINA SEGUROS C. A.**CAPITAL ADECUADO****AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

(en U.S. dólares)

DESCRIPCION	Valor
Capital adecuado en función de primas	8.069.797,59
Capital adecuado en función de siniestros	5.529.941,21
Capital Adecuado con factor de corrección por concentración	8.069.797,59
Factor de riesgo	1,20
Total requerimiento de capital adecuado	9.683.757,11
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	8.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	-
Reserva Legal	728.769,61
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
DIVIDENDOS ACCION	7.000,00
Resultados-Acumulados-Utilidades	-
Resultados-Acumulados-Pérdidas	-
Reservas de Desviación de Siniestralidad y Catatóficas	90.198,28
Resultados del ejercicio - Perdidas (perdidas periodos intermedios)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	8.825.967,89
Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	
Inversiones Vinculadas	1.210.819,32
Total Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	1.210.819,32
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	7.615.148,57
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
Reservas especiales- Utilidades retenidas	153.105,97
OTRAS	1.179.188,76
45% RESERVA DE CAPITAL	358.799,00
Resultados-Acumulados-Utilidades	7.521.452,37
Resultados-Del ejercicio-utilidades	0,18
Resultados-Del ejercicio-perdidas	-
Resultados del ejercicio - Utilidades (Utilidades periodos intermedios)	992.450,99
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	10.204.997,27
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	15.230.297,14
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
Capital Adecuado Requerido	9.683.757,11
Patrimonio Técnico Reportado	15.230.297,14
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio Técnico	5.546.540,03
% de Excedente (Deficiencia) sobre capital adecuado requerido	57%